MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

ASMPC



odo manual é um instrumento que estabelece os padrões, orientações e critérios para a aplicação concisa das regras previamente estabelecidas, após o estudo profissional, com base em normas técnicas convencionais ou especiais. Este também é o papel do MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL de uma marca, que zela pela padronização e reprodução gráfica tanto no grafismo, quanto na utilização das cores, com o objetivo de garantir a uniformidade de sua aplicação em diversos meios da mídia corporativa, institucional, de entidades e da sociedade, com o fim de identificar e consolidar a presença da Associação dos Servidores do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina (ASMPC/SC).


Este manual tem como objetivo estabelecer parâmetros para a correta utilização da marca. O cuidado na aplicação de cada um deseus elementos gráficos é fundamental para conferir unidade à comunicação da Associação dos Servidores do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina (ASMPC/SC).

Conceito03
Versões finais04
Cromologia05
Tipografia06
Aplicação principal 07
Monocromia 08
Escalas de cinza 09
Aplicações em fundos10
Área de defesa - box 11
Área de defesa - intervalo 12
Redução máxima13
Estrutura 14
Usos incorretos 15
Reprodução16
Reprodução redes sociais 17

emos formar **ELOS** e nos unir em prol de mais qualidade de vida e reivindicações na atuação de nosso ofício.



















VERSÃO VERTICAL





Associação dos Servidores do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina







Os formatos de cores aqui apresentados estão nas escalas: CMYK (utilizada em impressões gráficas e policromia); RGB (utilizada em TV, vídeo e multimídias) e HTML (utilizada em produtos de web).



Associação dos Servidores do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina

> CMYK C 0 M 0 Y 0 K 85 RGB R 74 G 74 B 73 HTML #4a4949



A tipografia utilizada na marca é a combinação de duas fontes: 1) Calibri (Regular), em Caixa Alta e Baixa e 2) Interstate (Regular), em Caixa Alta.



ASMPC

Interstate (Regular)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ abcdefghijklmnopqrstuvxywz 1234567890

!@#\$%^&*()[]{},./<>?=-`~\|

Associação dos Servidores do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina

> Associação dos Servidores do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina

> > Calibri (Regular)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ abcdefghijklmnopqrstuvxywz 1234567890

!@#\$%^&*()[]{},./<>?=-`~\|



FUNDO 10% PRETO



FUNDO 30% PRETO



FUNDO 20% PRETO



FUNDO 40% PRETO NÃO SE APLICA

Aplicação preferencial (positiva), utilizada em fundo branco ou fundos claros com menos de 40% de saturação.

Aplicação Positiva + Negativa (logo 100%, ou branca)







FUNDO 70% PRETO NÃO SE APLICA



FUNDO 80% PRETO NÃO SE APLICA



FUNDO 90% PRETO NÃO SE APLICA





FUNDO 70% PRETO APLICÁVEL



FUNDO 80% PRETO APLICÁVEL



FUNDO 90% PRETO APLICÁVEL

Na situação de saturação de 50%, a aplicação é 100% cor. Na saturação de 60% recomenda-se utilizar os dizeres 'Associação dos Servidores do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina'. A aplicação é convertida 100% na cor branca nas situações entre 70%, 80% e 90% de saturação. Para situações não técnicas, vale a observância da lógica e bom senso de sua utilização priorizando a sua LEGIBILIDADE.

Aplicação Positiva + Negativa

FUNDO AZUL



FUNDO 100% PRETO

FUNDO LARANJA



FUNDO MARROM NÃO SE APLICA



FUNDO VERDE



FUNDO MARROM APLICÁVEL



FUNDO MAGENTA NÃO SE APLICA



FUNDO MAGENTA APLICÁVEL



FUNDO VERMELHO NÃO SE APLICA



FUNDO VERMELHO APLICÁVEL



FUNDO AMARELO APLICÁVEL

Nas situações de Fundo Azul, Verde, Laranja e Amarelo a aplicação é 100% cor. A aplicação é convertida 100% na cor branca nas situações em Fundo 100% Preto, Marrom, Magenta e Vermelho. Para situações não técnicas, vale a observância da lógica e bom senso de sua utilização priorizando a sua LEGIBILIDADE.

T

A logo monocromática poderá ser aplicada toda vez que o processo de impressão for em uma cor com limitações técnicas de reprodução, ou seja, quando a técnica de impressão não permitir qualidade suficiente. Ou ainda, em caso de material feito em uma cor especial e diferente do preto.

Positiva - Utilizada com fundo branco ou cinza com menos de 50% de saturação.

Negativa - Utilizada com fundo preto ou cinza com mais de 50% de saturação.

Monocromia Positiva



FUNDO 0% PRETO



FUNDO 20% PRETO



FUNDO 40% PRETO



FUNDO 10% PRETO



FUNDO 30% PRETO



FUNDO 50% PRETO

Monocromia Negativa



FUNDO 50% PRETO



FUNDO 70% PRETO



FUNDO 90% PRETO



FUNDO 60% PRETO



FUNDO 80% PRETO



FUNDO 100% PRETO

As escalas de cinza também poderá ser aplicada toda vez que o processo de impressão for em uma cor com limitações técnicas de reprodução, ou seja, quando a técnica de impressão não permitir qualidade suficiente. Ou ainda, em caso de material feito em uma cor especial e diferente do preto. A marca em escalas de cinza também poderá ser aplicada toda vez que o processo de impressão for monocromático e/ou em preto, e com qualidade suficiente para representar as retículas.

Escalas de Cinza



FUNDO 0% PRETO



FUNDO 20% PRETO



FUNDO 40% PRETO



FUNDO 10% PRETO



FUNDO 30% PRETO



FUNDO 100% PRETO

*sopunj



Não foram respeitadas as medidas mínimas definidas para o box (área de defesa); na imagem maior a marca tem sua leitura preservada devido ao uso correto do box (área de defesa).

ERRADO

indefinidos/texturizados ou fotografias de mesma condição, a logo recebe um box e/ ou faixa retangular branca (ver aplicação ao lado) na linha da sua margem de defesa - definida por este manual - tanto para o lado direito e esquerdo, quanto para a margem superior e inferior; no caso das faixas a margem de defesa se aplica para a margem superior e inferior. Para avaliar esse tipo de situação, vale a observância da lógica e bom senso de utilização da logo

priorizando sempre sua LEGIBILIDADE.

Jantar de confraternização ASPGTC dez/2017.

Para assegurar legibilidade a logo se faz necessário não intervir nas **medidas mínimas indicadas da área de defesa dos boxes**.




Exemplo de aplicação









Para assegurar legibilidade a logo se faz necessário não aplicar qualquer elemento gráfico que invada a **área mínima de defesa dos intervalos indicados**.



Exemplo de aplicação



















Para assegurar legibilidade a logo se faz necessário não reduzir, proporcionalmente, além da medida mínima indicada.





REDUÇÃO MÁXIMA*

40 mm







REDUÇÃO MÁXIMA

40 mm




REDUÇÃO MÁXIMA


60 mm















A marca **ASMPC** não deve ser alterada, seja nas suas cores, diagramação, formas ou proporções. Os exemplos a seguir demonstram os usos incorretos da marca. Estas aplicações nunca devem ser reproduzidas.

Há excessão para uso particular de opacidade, conforme indicado abaixo.



Não rotacionar



Associação dos Servidores do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina

Não alterar a proporção entre os elementos



Não distorcer



Não inserir em elementos não previstos



Não aplicar moldura



Não alterar as cores



Não alterar a tipografia



Público de Contas do Estado de Santa Catarina

Não alterar espaçamento entre os elementos



Não desalinhar os elementos



Não utilizar outline



Não alterar a opacidade, EXCETO a estrutura de uso representado abaixo.





Reprodução Redes Sociais



Nationsecus rerspedit resequi repersp eribus dis etur, Evendaeri il ipsandipid que voluptat faccum aut





Nationsecus rerspedit resequi repersp eribus dis etur, Evendaeri il ipsandipid que voluptat faccum aut













